

APPLI-
CATEUR
DE SOL
RESINE



RFLOOR



ASPECTS TECHNIQUES

Nos sols sont réalisés en résine époxy ou résine polyuréthane. L'aspect peut être uni selon le nuancier RAL ou flammé plus ou moins marqué à partir d'une trentaine de coloris. La finition sera mate, satinée ou brillante et d'aspect lisse, grainée ou antidérapante.

Selon les fabricants, nos sols bénéficient de la norme de dureté UPEC et du classement au feu du CSTB. Ils présentent une grande résistance au poinçonnement et sont inaltérables aux UV. Nos produits sont sans odeur après séchage et sans solvant. Les excellentes qualités mécaniques, chimiques et esthétiques de ce revêtement conviennent à tout type de sols décoratifs, sportifs, industriels ainsi qu'aux locaux commerciaux et professionnels à trafic élevé.

La résine permet de réaliser des sols sans joints, qui répondent aux normes techniques et à toutes les sollicitations : plus résistante que le béton, plus étanche, plus stable aux fortes températures, facile d'entretien, résistance aux agressions chimiques, conforme aux normes agroalimentaires. La sobriété esthétique des sols en résine offre un aspect durable et épuré ainsi qu'une grande longévité. Les fiches techniques des produits sont disponibles sur simple demande.

La mise en œuvre intervient à la fin de votre chantier, avant aménagement ou réaménagement et en l'absence de tous autres corps d'état. La durée moyenne de nos réalisations est d'une semaine séchage compris. Les supports admissibles sont les chapes, dalles béton, anciens carrelages, planchers bois. La pose est également possible sur les planchers chauffants.

À PROPOS DE RFLOOR

RFLOOR est une entreprise spécialisée dans la réalisation de sols à base de résine, à vos côtés pour vous proposer un savoir-faire, une expérience, le diagnostic et la mise en œuvre des techniques relatives à l'application des résines.

Nous intervenons sur tout le territoire français et espagnol aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Nous répondons aux demandes du marché privé, professionnel et aux appels d'offres publics. Les produits que nous appliquons sont majoritairement français. Nous bénéficions de l'agrément des fabricants.

La parfaite connaissance de ces produits et notre expérience de leur application nous confèrent une expertise technique et un véritable savoir-faire. L'ensemble de notre personnel est recruté sur l'espace européen en fonction de ses qualités et bénéficie des conditions du droit du travail en vigueur. Nous ne sous-traitons pas nos réalisations.

Les conditions de nos interventions s'effectuent selon le DTU 54.1 sols coulés à base de résine de synthèse, disponible sur demande. Nous bénéficions d'une assurance décennale et responsabilité civile liée à notre activité.

Nous attachons une importance toute particulière au respect de l'environnement et participons à la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) en prenant en charge la collecte de nos déchets de chantier et en assurant la traçabilité de leur recyclage par des sociétés spécialistes agrémentées.

ASPECTOS TECNICOS

Las resinas que utilizamos vienen de base epoxi o poliuretano. Proponemos acabados monocolor segun muestrario RAL o acabados flameados con varias intensidad en una treintena de colores. El acabado puede ser mate, satinado o brillo y con aspecto liso, texturizado o anti-deslizante.

Los suelos que producimos benefician de la norma de resistencia UPEC y cumplen las normas anti-fuego del CSTB. Ofrecen una resistencia optima a los danos de superficie (picado) incluso a los U.V producidos por el sol. Nuestros productos no generan olores una vez secos y no llevan disolventes. Las calidades mecanicas, quimicas y esteticas de estos revestimientos son idoneas para todos tipos de suelos decorativos, deportivos e industriales tanto como a los espacios comerciales y profesionales con trafico denso.

La resina permite obtener suelos en gran superficies sin corte ni juntas correspondiendo a normas tecnicas elevadas y a todos los usos con una resistencia superior al hormigon, tambien presenta ventajas en estabilidad en altas temperaturas y humedad, resistencia al quimico para uso en el sector medical o agro-alimentario. Esteticamente sobrios, los suelos de resina ofrecen un aspecto atemporal y apurado tanto como una gran durabilidad en el tiempo. Todas las fichas tecnicas son disponibles sobre solicitud.

La aplicacion en concreto de las resinas viene al final de todas las demas obras en el local vaciado al 100%. El tiempo necesario para realizar nuestras obras es generalmente de una semana hasta que sea seco. Los suelos que aceptan resinas son : el hormigon bajo sus varias formas, ceramicas, suelos de madera y tambien suelos calentadores.

HABLANDO DE RFLOOR

RFLOOR es una empresa especializada en suelos en base de resinas y os propone todo, su conocimiento tecnico, desde el diagnostico hasta el desarrollo de las tecnicas especificas de las resinas.

Intervenimos sobre ambos territorios Frances y Espanol, tanto en nuevos proyectos como en renovacion. Responderemos a las necesidades de los mercados privados, profesionales y publicos sobre concurso. Las materias primas utilizadas en nuestras obras son mayormente producidas en Francia. RFLOOR interviene bajo agrego de los fabricantes.

Un gran conocimiento de los productos y nuestra larga experiencia en su desarrollo ha hecho de nuestros equipos verdaderos expertos con una destreza muy completa. Todo el personal de produccion esta contratado en Europa por sus capacidades tecnicas y benefica de las condiciones de trabajo bajo derecho. No subcontratamos nuestras obras.

Las condiciones de nuestras intervenciones cumplen las normas del DTU 54.1/ suelos hechos con base de resinas de sintesis (disponible sobre solicitud). RFLOOR trabaja con un seguro de 10 anos y responsabilidad civil.

El respeto del medioambiente es un aspecto fundamental de nuestro trabajo y participamos al proceso ACM (Alta Calidad Medioambiental) recuperando 100% de los desechos en las obras para acabar con un reciclaje hecho por empresas habilitadas.





APPLI-
CATEUR
DE SOL
RÉSINE

APLI-
CADOR
DE SUELO
DE RESINA



Tél +33 (0)7 87 86 32 09
post@rfloor.eu - rfloor.eu